tecnobee

oferta noviembre

2015

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS - Barcelona
Telf. 93 159 66 25 - Fax 93 159 66 26 - www.tecnobee.es - tecnobee@tecnobee.es

- Quiere aumentar el tráfico de clientes en su taller?
- Quiere fidelizar a sus clientes?
- Quiere un comercial para su taller gratis?
- Quiere tener su base de datos actualizada?
- Quiere dar una imagen profesional y ahorrar tiempo?

Tecnobee le ayuda con esto

Haga un pedido de 100€ para obtener 2 meses de prueba y sesión personalizada informativa.
Si sigue con nosotros le regalaremos:

- **Purificación base de datos 2.000€**
- **Parte de la cuota mensual 30€x12meses - 360€**

y la posibilidad de multiplicar su tráfico de taller y multiplicar las ventas

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

5107120203 MINI OSCILOSCOPIO

(0000276-15)

El DS203 es un osciloscopio de bolsillo de 4 canales basado en un procesador ARM Cortex-M3 (STM32VCT6), el cual provee una tasa de sampleo de 72MS/s con un FPGA integrado y un ADC de alta velocidad. Un disco interno USB de 2MB puede ser usado para almacenar formas de onda, una aplicación de usuario y actualización
de firmware.

Características:
2 Puntas de prueba
4 Entradas, 4 canales (2 analógicos y 2 digitales)
Generador de onda incluida (sinusoidal, cuadrada, triangular)
Disco interno de 2MB
Bajo consumo de potencia

Especificaciones:
Pantalla: 3" LCD display
2 Canales analógicos: [CH_A] [CH_B]
2 Canales digitales: [CH_C] [CH_D]
Escala vertical:
20mV-10V/div (1-2-5 niveles) on x1 sonda
200mV - 100V/div (1-2-5 niveles) on sonda
Resolución vertical: 8 bit
Acople entrada: AC/DC
Máx. voltaje de entrada: 80Vpp (x1 sonda) / 400Vpp (x10 sonda)
Almacenamiento: 4K por canal / 8K por único canal

Tipo de disparo por software: borde, pulso, nivel (a añadir)
Tipo de disparo por hardware: borde
Fuente de disparo: CH1/CH2/EXT
Modo de disparo: Auto, Normal, Sencillo, Escaner, Ninguno
Generado de señal de testeo:
10Hz a 8Mhz 2.8Vpp onda cuadrada, círculo 10-90% ajustable
10Hz a 20Khz 2.8Vpp sinusoidal, cuadrada, sierra, onda triángulo
Disco interno: 2MB USB, BMP, archivo DAT
Medición en auto: Vmax, Vmin, Vpp, Vavr, Vrms, Freq, Period,Pulse, Duty
Modo de pantalla: CH1, CH2, EXT, CH1+CH2, CH1-CH2, CH1*CH2
Modo de sampleo: tiempo real
Tasa de sampleo: 30S/s - 72MS/s
Alimentación: batería de lipo
Temperatura de funcionamiento: +0ºC a +50ºC
Medidas: 98 x 60 x 14,5 mm
Peso: 120 g (sin batería)

Contenido:
- 1 Osciloscopio digital DS203
- 1 Batería de lipo (instalada)
- 2 Sondas
- 1 Cable USB
- 1 Llave allen de 1,5 mm

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

PLATO UNIVERSAL DESMONTADORA

(000000490)



Diámetro apertura bielas
Diam. min. 90mm
Diam. max. 208mm





CODIGO	USO	DIAM. EJE mm
3902001533	ORMACH - COATS - MONDOLFO - HOFMANN I - JOHN BEAN nueva)	28,57
3902001416	CEMB (dal 96/from 96) - TECO 60 - GIULIANO - RAVAGLIOLI (1996/2002)	36
3902001635	FASEP WERTHER (antigua)	38 36
3902001531	SICE - CORGHI - FAIP	38
3902001504	COATS - RAVAGLIOLI - SPACE - SIRIO - CORMACH (new) MONDOLFO (new) - HUNTER (GSP 9200/PSP 9200) - POGLIANI & RIVOLTA - CEMB/HOFMANN (megaspine) - GIULIANO (S449/S448S/S450/S455)	40
3902002743	SICE - CORGHI - FAIP - TECO (nueva)	40
3902004297	FASEP nueva	40

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

TE0000KL01 PROGRAMADOR KLONE PARA SENSORES TPMS

- Programa sensores TPMS duplicando la información del sensor original y copiándola en el sensor standar.
- Portátil, no necesita estar conectado.
- Verifica y lee el sensor sin desmontar la cubierta.
- Es compatible con el 85% del parque móvil.
- Se ofrecen 5 años de actualizaciones gratuitas.
- Sensores con 5 años de batería
- Sensores estándar, una sola referencia en nuestro almacén

P.V.P. 599,99 €

Por la compra de 4 sensores a 99€
compre el programador clonador por 480€

TE000TPMSU	SENSOR ESTANDAR 433 Mhz PARA CLONAR	*(0000000069)*

SENSOR UNIVERSAL 433 MHz

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

5200981202 PRIMA MULTI 5 *(00002525)*

Programas sinérgicos para:

MIG/MAG-TIG-MMA-NO GAS

Bobinas: Acero-aluminio-CobreSilicio

P.V.P. 3.270,85€

PLAN RENOVE

12 CUOTAS DE 225, 23€

+ 1 CUOTA DE 75,75€

Precios sin IVA

	MIG/MAG	TIG	MMA	SPOTTER
	1~ 230 V 50/60 Hz			
	16 A			
P1	5.4 KVA			8 KVA
I2	8 ÷ 190A	20 ÷ 190A	8 ÷ 180A	200 ÷ 2800A
X%	190A ED 35% - 140A ED 60% - 110A ED 100%			5%
	SG2 Ø 0,6-0,8-1,0 mm AL Ø 1,0-1,2 mm CUSI3 Ø 0,8 mm SST Ø 0,8 mm FLUX Ø 0,9 mm	-		
	Ø 100-200 mm	-		
	-	1,6 ÷ 4 mm	1,5 ÷ 4 mm	-
	Electronic			
IP	IP21S			
	18 Kg			28 Kg
	255x360x400 mm			

* Suplemento carro CAR MIG 1 de 300€

* Las imágenes no son contractuales

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

PRIMA
multi 5
multi 6

Prima Multi 5 + 3 T01530 + 2 RDP + CM16
cod. 981202

Prima Multi 6 + 3 T01530 + 2 RDP + CM16 + KSP + MR
cod. 981203

Prima Multi 5 e Prima Multi 6, saldatrici inverter sinergiche con 5 e 6 processi di saldatura, potenza 190 A, MIG/MAG, FLUX, MMA, TIG DC e SPOTTER, con display per visualizzare i parametri di saldatura. Programmi sinergici e manuali per Acciaio, Alluminio, Saldobrasatura, Flux (No Gas), Tig e Mma (elettrodi), speciale programma per saldobrasatura con miscela di gas, regolazioni di saldatura con impostazione dello spessore del materiale da saldare. Tre attacchi torcia tipo euro per tutte le torce, Mig/Mag, Tig e Mma, ogni torcia Mig/Mag può essere attrezzata con bobine di materiali diversi, Fe, Al e CuSi3. La saldatrice PRIMA MULTI 5 può essere dotata a richiesta dello spotter portatile QUICK PULLER, mentre la PRIMA MULTI 6 è dotata dello spotter MICRO CAR 28. Accessori a richiesta, carrello CARMIG per due bombole gas, anche di tipo grande, con braccio pensile per torce e cavo di alimentazione di 10 metri con presa multipla a tre posti, kit SPB 200 per bobine da ø 200 mm.

Prima Multi 5 and Prima Multi 6, inverter synergic welders with 5 or 6 welding processes, output power 190 A, MIG / MAG, FLUX, MMA, TIG DC and steel dent puller (only for Prima Multi 6), display to view welding parameters. Synergic programs and manuals adjustment for Steel, Aluminum, Brazing, Flux (No Gas), TIG and MMA (electrodes), a new special program for braze with a mixture of gases. Welding adjustments with setup of the thickness of the material being welded. Three female connections type " euro" for all torches, MIG, TIG and MMA, each can be equipped with spools of different materials, Steel, Aluminum and Brazing. PRIMA MULTI 5 can be fitted on request with an inverter steel dent puller portable QUICK PULLER. PRIMA MULTI 6 with an incorporated steel dent puller MICRO CAR 28. Optional and cart CARMIG suitable for 2 gas cylinders of large type, support for all torches, power supply cable of 10 m (32,80 ft), multiple socket with 3 connections, kit SPB 200 for spools ø 200 mm (7,87 inchs).

Prima Multi 5 et Prima Multi 6, machine Inverter à 5 et 6 procédés de soudage, puissance 190 A, MIG / MAG, FLUX, MMA, TIG DC et SPOTTER, avec écran d'affichage pour visualiser les paramètres de soudage. Programmes synergiques et manuels pour acier, aluminium, brasure, Flux (sans gaz), et Tig Mma (électrodes), programme spécial pour le brasage avec un mélange de gaz, les ajustements de soudure avec réglage selon l'épaisseur du matériel à souder. Trois attaques type euro pour toutes les torches MIG, TIG et MMA, chacune peut être équipée de bobines de matériaux différents, Fe, Al et CuSi3. PRIMA MULTI 5 peut être équipée sur demande avec un spotter QUICKPULLER, PRIMA MULTI 6 avec le spotter type MICRO CAR 28 incorporé. Sur demande, chariot CARMIG équipé de deux grandes bouteilles de gaz, un support de suspension pour torches, câble d'alimentation de 10 m, prise multiple à trois postes, kit SPB 200 pour bobines de ø 200 mm.

Prima Multi 5 und Prima Multi 6, Inverter-Schweißgerät mit 5 und 6 Prozessoren, Energie-Stärke 190 A, MIG/MAG, FLUX, MMA, TIG DC und SPOTTER mit Display für die Anzeige der Schweißparameter. Synergische und manuelle Programme für Stahl, Aluminium, Hartlot, Flussmittel (ohne Gas) und WIG und E-Handschweißen(Elektroden), Sonderprogramm für das Hartlöten mit Mischung von Gasen, schweißeinstellbar in Abhängigkeit von der Dicke des zu schweißenden Materials. Drei Angriffe von Typ Euro für alle Fackeln MIG, WIG- und E-Handschweißen (TIG & MMA), jede jeweils kann mit verschiedenen Materialien, Spulen , Fe, Al und CuSi3 ausgestattet werden. PRIMA MULTI 5 kann auf Wunsch mit einem Spotter QUICKPULLER ausgestattet werden und PRIMA MULTI 6 kann mit der Spotter von Typ MICRO CAR 28 integriert werden. Auf Wunsch der CARMIG Wagen kann mit zwei großen Gasflaschen mit Aufhängung für Fackeln und 10 m Stromkabel mit 3-fach Steckdosenleiste umgesetzt werden, Kit SPB 200 für Spulen von ø 200 mm.

Prima Multi 5 y Prima Multi 6, soldadura inverter sinérgica con 5 y 6 procesos de soldadura, potencia 190 A, MIG/MAG, FLUX, MMA, TIG DC y SPOTTER, con display para visualizar los parámetros de soldadura. Programa sinérgico y manual para Acero, Aluminio, CobreSilicio, Flux (No Gas), Tig y Mma (electrodos), especial programa para CobreSilicio con mezcla de gases, regulación de soldadura estableciendo el espesor del material a soldar. Tres conectores de antorcha tipo euro para todas las antorchas, Mig, Tig y Mma, cada uno antorcha Mig/Mag se puede equipar con bobinas de materiales diversos Fe, Al y CuSi3. Bajo pedido la PRIMA MULTI 5 puede equiparse con la spotter portable QUICK PULLER, PRIMA MULTI 6 con spotter MICRO CAR 28 incorporado. Como accesorios opcionales el carro CARMIG para dos botellas de gas, tambien de tipo grande, soporte percha para antorcha e cable de alimentación de 10 metros con enchufe de tres tomas, kit SPB 200 para bobinas de ø 200 mm.

TO 1530 cod. 981002

CM16 cod. 981033

TOT 1740 cod. 981155

KSP cod. 50010010
MR cod. 60010308

PG 6 cod. 981004
PG 8 cod. 981005
PG 10 cod. 981006

UC12 cod. 981007

UC12P cod. 981131

LANCIA 15 cod. 981011

RL 3068 cod. 981216
RL 3099 cod. 981217

PET 2,4
cod. 982005

PPET 2,4
cod. 982008

ETR 2,4
cod. 982014



UCT 9,8
cod. 982010

RDP cod. 981012



SQ cod. 981211

DRT
cod. 982012



PRIMAFIL
AC6-1 cod. 980124
AC8-1 cod. 980126
AC10-1 cod. 980130
FA9-1 cod. 980122
AS10-0,5 cod. 980123
AM10-0,5 cod. 980119
RS8-1 cod. 980120

EVOLUTION PLUS
cod. 981038

SPB 200
cod. 981218

PRIMATEX 130
cod. 980300

CARMIG
cod. 981210

	MIG/MAG	TIG	MMA	SPOTTER
	1~ 230 V 50/60 Hz			
	16 A			
P1	5.4 KVA			8 KVA
I2↕	8 ÷ 190A	20 ÷ 190A	8 ÷ 180A	200 ÷ 2800A
X%	190A ED 35% - 140A ED 60% - 110A ED 100%			5%
	SG2 Ø 0,6-0,8-1,0 mm AL Ø 1,0-1,2 mm CUSI3 Ø 0,8 mm SST Ø 0,8 mm FLUX Ø 0,9 mm	-		
	Ø 100-200 mm	-		
	-	1,6 ÷ 4 mm	1,5 ÷ 4 mm	-
	Electronic			
IP	IP21S			
	18 Kg			28 Kg
	255x360x400 mm			

PRIMA

Puntatrici a Resistenza Industriali Manuali e Automatiche

PRIMA srl - I-35020 Albignasego (PD) - via Garibaldi, 28
Tel. 049/8625963 r.a. - Fax 049/8625968
www.primasald.com - info@primasald.com

timbro rivenditore

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

QUICK PULLER

(000000690)

5250020102 QUICK PULLER PORTATIL INVERTER

(000000586)cash

- **QUICK PULLER,** spotter portátil a extracción, patente PRIMA
- **QUICK PULLER**, puntal de masa incorporado por contacto automático
- **QUICK PULLER,** para todos los trabajos rápidos no se utiliza el carro
- **QUICK PULLER,** área de lijado de pintura grande como un euro
- **QUICK PULLER,** suelda, tira y gira con una velocidad extraordinaria
- **QUICK PULLER,** equipo indispensable para el carrocero moderno
- **QUICK PULLER,** aparca la spotter tradicional
- **QUICK PULLER,** patente PRIMA, made in Italy

P.V.P. 690€ OFERTA 586€

REPARACIÓN DE UNA PEQUEÑA ABOLLADURA	QuickPuller	Spotter tradicional
OPERACIÓN	Tiempo min	
Quitar pintura, diámetro zona 25 mm	1	2
Posicionamiento y ajuste spotter	1	5
Posicionamiento y soldadura de la masa	0	1
Tiempo de trabajo	3	3
Poner en reposo spotter	1	5
Tiempo Total	**6**	**16**

Reparación y Pintado	una zona	dos zonas



www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

8602032351 ESTUFA INFRAROJOS (no incluye trípode)

(0000000140)

Capa	Infrarrojos onda corta	Cabina / Horno	Secado al aire
Masilla	8-10 min.	10-20 min.	30-60 min.
Capa Base (Aparejo)	8-12 min.	30-45 min.	240 min.
Capa Superior (Color)	8-10 min.	30-45 min.	240 min.
Barniz	8-12 min.	30-45 min.	240 min.

* tiempos aproximados

Los IR de onda corta son en muchos aspectos diferentes de los métodos de secado de pintura tradicionales, ya que penetran en la superficie de la capa de pintura y calientan el interior, secándolo con más rapidez y eficiencia.

Este método de secado de interior a exterior es más eficaz al generar un secado más uniforme y rápido.

La utilización de infrarrojos de onda corta reduce el tiempo de secado y mejora la calidad del acabado de la pintura

9500015564 COLUMNA INFRAROJOS HALOGENO

(0000000950)

COLUMNA INFRA-ROJOS 3000W

Columna de aluminio en posición vertical equilibra el peso de la máquina.
Contiene unas lámparas halógenas de Philips de 21 pulgadas de onda corta infrarroja del halógeno de cuarzo.
Dispositivos automáticos con temporizador electrónico.
El panel se le puede dar ángulo a la lámpara y puede ser ajustada en el largo con dirección lateral.
El Voltaje de entrada: 230V 1PH 5/10A 50/60Hz.
Potencia: 2200W (2 lámparas) 3300W (3 lámparas) 6600W (6 lámparas).
Rango de temperatura: 40 º C - 75 º C.
Configuración de tiempo ajustable.
El interruptor de baja y alta temperatura automático creado especialmente debido a la velocidad de calentamiento muy rápido del panel de lámpara halógena.
Súper chasis bajo y ancho se aplican a los automóviles de bajo chasis y pasan a través de lo ancho de los neumáticos.

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

CC00089306 LIMPIADOR DE FRENOS

(00000008)

CARACTERISITCAS
· Limpiador desengrasante enérgico
· Gran poder disolvente y extraordinaria capacidad de desengrase
· No es conductor eléctrico, no mancha y no ataca a los metales
· Se evapora totalmente y no deja ningún residuo
· No es inflamable

APLICACIONES
· En todo tipo de motores
· Sistemas de frenos
· Para el desengrase de todo tipo de piezas en general

600 ml

Por la compra de 24 unidades de regalo

8700085051 **KIT EMBUDO CON ADAPTADORES PARA ACEITE** *(00000135)*

· permite rellenar de forma fácil sin derramamientos
· apto para muchos modelos con deflectores internos
· embudo de 2 litros con adaptadores para un mayor rango de aplicación
· adaptadores con códigos de color
· extensión angulada especial con rosca para lugares de difícil acceso
· adaptadores para los siguientes vehículos
- adaptador de bayoneta para Audi, BMW, Dodge, Mercedes, Porsche, Volvo, VW
- adaptador roscado M42x4.5 para Subaru
- adaptador roscado M37x3.0 para Toyota, Lexus, Scion, Pontiac
- adaptador roscado M35x4.0 para Mazda
- adaptador roscado M32x3.5 para Dodge, Honda, Acura, Nissan, Jaguar, Ford
- adaptador de bayoneta para Toyota & Lexus 3.0 & 3.3L V6

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

IC00000001 REPARADOR INSTANTANEO DE POLIURETANO *(120000014)*

Sistema bi-componente automezclante de PU para reparaciones y pegados súper rápidos

ADHESIVO UNIVERSAL SUPER RAPIDO
- ♦ 1:1 poliuretano.
- ♦ Fácil de utilizar.
- ♦ Rápido – simple – efectivo.
- ♦ Secado rápido.
- ♦ Pequeño, manejable y lijero.

Tiempo mezcla50 seg.
Tiempo trabajo90 seg
Trabajable en10 min (20ºC)
Secado total30 min (20ºC)
Elongación72%
Fuerza de tracción2610 N/cm^2
Fuerza de cizallamiento1370 N/cm^2
Resistencia temperatura-30º a +100 ºC
Temperatura mínima de tratamiento+10ºC

MEGAPLAST PU pega en los siguientes materiales:
piedra (también natural), madera, vidrio, metales férreos y no férreos, materiales aislantes, HPL, melamina, ABS, SMC, PC, poliéster.

- Para hacer fijaciones químicas rápidas en diferentes materiales de construcción.
- Para reparaciones rápidas de partes metálicas o plásticas.

Por la compra de 12 unidades de regalo

9500000ACC MASCARA AUTOMATICA DE SOLDAR *(0000000065)*

MASCARA MMA-MIG/MAG-TIG

Máscara automática de casco adecuada para la soldadura MMA, MIG-MAG y TIG. El filtro de cristales líquidos LCD se oscurece automáticamente cuando se ceba el arco de soldadura y vuelve rápidamente alestado transparente cuando éste se apaga, eliminando la necesidad de subir y bajar la máscara en cada pausa de trabajo y permitiendo de esta manera trabajar con las manos libres.
Características: ligera y cómoda, filtro de oscurecimiento automático fijo, funcionamiento con celda solar, protección del filtro de vidrio transparente.

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NV00231111 GRASA BLANCA

(120000014)

GRASA EN SPRAY

Grasa multiuso con un rendimiento excepcional.
Resistente al efecto de la compresión, a la humedad y a temperaturas extremas (de 35 a +180°C).
Reduce la fricción y el desgaste del contacto con el metal.
Previene la oxidación y la corrosión.

APLICACIONES
Interruptores, muelles, cojinetes de bola, partes de los frenos que necesitan lubricación, manillas de las puertas y ventanas, engranajes, bisagras, levas de freno, cerraduras, cadenas, cables etc.
Se puede utilizar en equipamiento industrial, textil y alimenticia y otras.

Por la compra de 12 unidades de regalo

87000M9930 **MAZA GOMA 4Kg 762 mm** *(0000000078)*

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NV00231131 NOVA PTFEOIL ACEITE CON TEFLON ALTA PUREZA *(000000015)*

NOVA PTFE OIL

· Lubricante universal y transparente.
· Los granos de PTFE producen un efecto rodamiento.
· Lubricación única en temperaturas altas y bajas (-50°C to 250°C).
· Gran capacidad de penetración, incluso en óxido.
· Aumenta los periodos de lubricación.
· Resistente a la sal, agua e inclemencias meteorológicos.
· No ataca gomas, lacas o materiales sintéticos.
· No atrae polvo o impurezas.
· Sin siliconas.
· Resiste cargas pesadas y es apto para mecanismos delicados.

Por la compra de 6 unidades de regalo

5102334999 KIT 150 ARANDELAS COBRE PARA INYECTORES *(0000000040)*



- para el sellado de, por ejemplo inyectores / boquillas
- incluye 10 piezas. de las medidas siguientes: de diámetro exterior. x diámetro interior x grosor 13,8 x 7,3 x 1,4 mm / 14.6 x 7.5 x 1.3 mm 14,6 x 7,5 x 3,0 mm / 15.0 x 7.0 x 2.0 mm 15,0 x 7,5 x 1,0 mm / 15.0 x 7.5 x 1.5 mm 15,0 x 7,5 x 2,0 mm / 15.0 x 7.5 x 2.5 mm 15,0 x 7,5 x 3,0 mm / 15.5 x 7.5 x 2.0 mm 16,0 x 7,5 x 1,5 mm / 16.0 x 7.5 x 1.7 mm 16,0 x 7,5 x 2,0 mm / 16.4 x 7.5 x 2.0 mm 20,0 x 9,4 x 0,9 mm

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NV00471001 KLEENSPRAY *(120000009)*

DEGREASERS - CLEANERS
cleaner and degreaser for all metals
ideal for cleaning disk and drum brakes
rapid cleaner for carburettor and choke
recommended cleaner for use with novatio products
Kleenspray-S
novatio

Limpia rápido, seca rápido y no deja residuo

· Limpia y desengrasa en segundos.
· Seguro para todos los metales y la mayoría de plásticos.
· Limpiador efectivo para áreas utilizando limpieza a presión.
· Deja la superficie completamente seca, sin residuos.
· Secado rápido.
· La superficie se puede pintar después de un minuto.
· Excelente para limpiar frenos y carburados y en aplicaciones donde se necesita una superficie seca al 100%.
· Recomendado para la limpieza de superficies cuando se utilizan otros productos Novatio.

Limpia aceite, restos de frenos, ...

Por la compra de 12 unidades de regalo

5136054001 LAMPARA RECARGABLE (1 unidad individual) *(000000034)*

· LED recargable compuesta de 21 LEDs de alta luminosidad, que ofrece hasta 4 hora de iluminación continua.
Luz en la parte superior compuesta de 5 LEDs de alta luminosidad, que ofrece hasta 15 horas de iluminación continua.
Batería recargable de alta capacidad.
Cabezal giratorio de 180º
Potente imán integrado.
Dos ganchos de suspensión ajustable y retractable.

CARACTERISTICAS:
Tiempo de servicio (luz principal): hasta 4 horas
Tiempo de servicio (interna): hasta 15 horas
Tiempo de carga: 4 horas
Tensión de carga: 230V AC/50Hz
Batería: 3.7V / 1200 mAh Li-ion
Intensidad de luz LED @ 50 cm (luz principal): 800 lux
Intensidad de luz LED @ 50 cm (interna): 300 lux
Temperatura de servicio: -10º a +40ºC
Clase de protección: Ip20
Medidas: 50x250x45mm

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NV00482001 MULTIFOAM ESPUMA DE LIMPIEZA

(2400000011)

· limpia
· desengrasa
· devuelve el brillo
· biodegradable

Automoción: MULTIFOAM limpia fácilmente cristal, cromo y plástico, easily cleans glass, chrome and plastic parts, elimina minuciosamente insectos muertos, manchas de grasa y películas de suciedad en la carrocería y parabrisas.

INSTRUCCIONES DE USO:
- Agitar el aerosol antes de usarlo.
- Rociar la superficie a limpiar con la espuma.
- Secar la superficie con un trapo limpio, evitar la ropa afelpada o con un toallita de papel.
- Repetir en caso de suciedad obstinada.

Por la compra de 24 unidades de regalo

5103605042 LAMPARA NOVA *(0000000148)*

· 30w HIGH CRI COB LED

· Iluminación: 3.300 lumen / 5.000 lux

· 5m de cable

· Temperatura de servicio: -10º a +40º

· Protección: Ip67

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NV00485201 TIRE RENEVER

(0000000015)

TIRE RENEWER ha sido especialmente desarrollado para nutrir y proteger los neumáticos nuevos y viejos.
TIRE RENEWER es repelente al agua y protege los neumáticos de descolorarse, desgarros y manchas.
TIRE RENEWER renueva las gomas gracias a su resina pura, incolora y de alta calidad.
TIRE RENEWER no contiene ningún pigmente de colora, por lo que no deja manchas en las superficies cercanas
TIRE RENEWER ha sido especialmente desarrollado para gomas naturales vulcanizadas.

Renueve los neumáticos de sus cliente y entregue los vehículos con sorpresa

Por la compra de 6 unidades de regalo

5155534015 DESTORNILLADOR REVERSIBLE MAGNETICO ANGULAR 80º *(0000000021)*

· Alojamiento de 1/4”
· Largo 137mm
· Cabezal 48mm

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

SEALBOND SELLADOR MS60

(000019-52)

ADHESIVES - SEAL
Seal & Bond MS60
HI-TECH DICHTUNGSMITTEL UND MONTAGEKLEBSTOFF
KIT D'ÉTANCHÉIFICATION ET COLLE DE MONTAGE DE HAUTE QUALITÉ
SIGILLANTE ED ADESIVO PER MONTAGGI CON ECCELLENTE QUALITÀ
novatio

NV00530106 NEGRO
NV00530306 GRIS
NV00530906 BEIG

NV00530206 BLANCO
NV00530406 MARRON

· Se puede utilizar en superficies secas y húmedas.
· Se puede pintar después de 15 minutos
· Pega la mayor parte de los materiales - sin utilizar imprimación: metal, lacados, imprimación, poliéster, zinc, aluminio, madera, ...
· No contiene disolventes o iso-cianatos, sin olor.
· Seca sin encoger, resiste vibraciones y se mantiene flexible.
· Excelente resistencia química después del secado.
· Alta resistencia a la tracción y pegado único - 265 N/cm².
· Resistente al agua y UV, anti moho y bactericida.
· Fácil de aplicar y de modelar.
· Disponible en 5 colores

Por la compra de 6 unidades regalo a escoger

2300000131 TACO COMPACT UNIVERSAL *(0000000026)*



Dimensiones interiores: 120x120x25mm
Dimensiones exteriores: 109x109x17mm
Peso: 180g

92000A5181 PROTECCION DE GOMA *(0000000026)*

Protección de goma
para gatos de taller MEGA

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NV00740103 NOVASTOP RADIATOR

(1500000019)

TAPAFUGAS DE RADIADOR

· previene y sella las fugas
· no se atasca
· contiene aditivos lubricantes anticorrosión

· Sella las fugas rápidamente en radiadores y empaquetamientos, bobinas de refrigeración, matrices de calentadores, y puede sellar pequeñas fisuras en obstrucciones de motores.
· No atasca el sistema de refrigeración. Se puede usar en todo tipo de radiadores y es compatible con todo tipo de refrigerantes basados en agua.
· Contiene aditivos que previenen la corrosión y estimulan la lubricación de las bombas de agua.

Por la compra de 15 unidades de regalo

5107540005 KIT PALANCAS EN ESTUCHE *(0000000199)*



Palancas de acero cromado molibdeno 16 mm con punta de cromo satinado y mango antideslizante

Contenido:
Palanca Nº1: Recta 900 mm
Palanca Nº2: 45º 900 mm
Palanca Nº3: 75º 600 mm
Palanca Nº4: 90º 600 mm

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NV00740103 NOVASTOP RADIATOR

(1500000019)

TAPAFUGAS DE RADIADOR

· previene y sella las fugas
· no se atasca
· contiene aditivos lubricantes anticorrosión

· Sella las fugas rápidamente en radiadores y empaquetamientos, bobinas de refrigeración, matrices de calentadores, y puede sellar pequeñas fisuras en obstrucciones de motores.
· No atasca el sistema de refrigeración. Se puede usar en todo tipo de radiadores y es compatible con todo tipo de refrigerantes basados en agua.
· Contiene aditivos que previenen la corrosión y estimulan la lubricación de las bombas de agua.

Por la compra de 15 unidades de regalo

9500052815 KIT EXTRACTOR CALENTADORES *(0000000190)*

Útiles especialmente diseñados para extraer puntas de electrodo de calentador en caso de rotura durante el proceso de extracción. Facilita la extracción sin necesidad de levantar la culata.

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

HU0HC33009 REPARACION DE TULIPAS ROJO CLARO

(0000008-6)

BLUE STAR
Auto Lens Repair Kit
Juego de Reparación Para Luces Traseras
Easy Cut & Paste Application
Fácil Aplicación de Cortar y Pegar

LOS COLORES DE SIMPRE

Con este práctico sistema se puede restaurar faros de plástico agujereados y rotos. Fácil de instalar, placa flexible con adhesivo.

HU0HC33005 COLOR AMBAR
HU0HC33006 COLOR ROJO
HU0HC33007 COLOR CLARO

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NT00082034 BOMBILLA H7 12V 55W

(20-002-99)

PX26d
Faros y anti-niebla delantera

Por la compra de 100 uni.
Oferta 2,99€/uni.

NT00082201 BOMBILLA P21/5W

(100-00-40)

BAY15d
Luces de freno

Por la compra de 100 uni.
Oferta 0,40€/uni.

NT00082416 BOMBILLA W5W

(100-00-25)



T10W2.1x9.5d 12V 5W
Luces de posición, interior, salpicadero, freno, matrícula, guantera,

Por la compra de 100 uni.
Oferta 0,25€/uni.

Oferta especial bombillas!!!
Marca Bosman - suministrador del grupo VAG
Fabricadas en Holanda - garantía total

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NT00082035 BOMBILLA H7 24V 70W

(20-000006)

LLHD - PX26D
Faros y anti-niebla delantera

Por la compra de 50 uni.
Oferta 6,00€/uni.

NT00082121 BOMBILLA R5W

(100-00-35)

BA15s - 24V - 5W
Posición, Interior, Laerales

Por la compra de 100 uni.
Oferta 0,35€/uni.

Oferta especial bombillas!!!
Marca Bosman - suministrador del grupo VAG
Fabricadas en Holanda - garantía total

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NT00000001 SURTIDO 254 BOMBILLAS

(00000114)

NT00082008 H1 LAMPARA 12V 55W (8 uni.)
NT00082001 H3 LAMPARA 12V 55W (8 uni.)
NT00082003 H4 LAMPARA 12V 60/55W (8 uni.)
NT00082034 H7 LAMPARA 12V 55W (10 uni.)
NT00082114 P21W LAMPARA 12V 21W (20 uni.)
NT00082201 P21W LAMPARA 12V 21/5W (20 uni.)
NT00082310 BA15S LAMPARA 12V 10W (10 uni.)
NT00082120 BA15S LAMPARA 12V 5W (10 uni.)
NT00082028 BAU15S LAMPARA 12V 21W ambar (20 uni.)
NT00082401 BA9S LAMPARA 12V 4W (20 uni.)
NT00082307 SV8.5 LAMPARA 12V 5W (20 uni.)
NT00082416 WB T10 LAMPARA 12V 5W (40 uni.)
NT00082413 WB T5 LAMPARA 12V 1,2W (20 uni.)
NT00082421 B8.5D LAMPARA 12V 1,2W NEGRO (20 uni.)

Oferta especial bombillas!!!

Marca Bosman - suministrador del grupo VAG

Fabricadas en Holanda - garantía total

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

tornillería

Por la compra de tornillería surtido de regalo

RE00000014 CHALECO MULTI-BOLSILLOS TALLA M
RE00000015 CHALECO MULTI-BOLSILLOS TALLA L
RE00000016 CHALECO MULTI-BOLSILLOS TALLA XL

(0000000025)

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

6704246004 MINI ARRANCADOR 15000 mAh

(000000180)

CARACTERÍSTICAS:

· Capacidad batería: 15.000 mAh
· Puerto salida: 5V-4A ; 12V-12A ; 19v-3.5 ; 12V arranque
· Tiempo de carga: 5 horas
· Arranque: 600 A
· Corriente máxima: 300 A
· Batería de Litio

Oferta 149,00€

IMPORTANTE EN EL USO:

Ciclos de arranque de 5" con descansos de 15"

6704246007 MINI ARRANCADOR 32000 mAh

(000000380)

Oferta 349,00€

CARACTERÍSTICAS:

· Capacidad batería: 15.000 mAh
· Puerto salida: 5V-4A ; 12V-12A ; 19v-3.5 ; 12-24V arranque
· Tiempo de carga: 10 horas
· Arranque: 12V/600 A - 24V/800 A
· Batería de Litio

IMPORTANTE EN EL USO:

Ciclos de arranque de 5" con descansos de 15"

Con la compra de 3 de estos artículos Se puede acoger a los precios especiales de oferta

NV00231131 PTFE OIL -
12 uni. A **18,20 €/uni.**

NV00740103 NOVASTOP RADIATOR -
12 uni. A **18,75 €/uni.**

NV00232001 MULTI SUPER 5 -
36 uni. A **16,75 €/uni.**

NV00741203 NOVAFUEL ECOPOWER -
24 uni. A **12,35 €/uni.**

NV00482001 MULTIFOAM -
24 uni. A **14,90 €/uni.**

NV00120712 NOVA FILL FLEX 2 GRIS 500ml -
24 uni. A **19,00 €/uni.**

IC00000001 - EXPO PU REP. INSTANTANEO
24 uni. A **14,50 €/uni.**

NV00594111 MEGAPLAST PU 75g -
24 uni. A **25,50 €/uni.**

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

HU0000SC32 ADITIVO LIMPIACRISTALES CONCENTRADO

· Eficaz super aditivo concentrado 1:100 para botella de limpiaparabrisas. Con un solo botellín es suficiente para 3,2 litros de agua.
· Elimina suciedades tales como: restos de mosquitos, grasas y suciedad en general.
· Agradable olor a melocotón.

P.V.P. 1,61 €
Por la compra de 4 cajas de 25 uni
Oferta: 0,99€/uni

CC00890104 PROTECTOR DE POLOS

CARACTERISTICAS
· Capacidad: 400 ml
· Barniz aislante y protector de poliuretano de un solo componente.
· Excelentes propiedades físicas y eléctricas
· No conductor de electricidad
· Secado rápido con buena adherencia, flexible y resistente.
· Actúa como aislante a la abrasión de material y componentes eléctricos.
· Impide la entrada del agua y la humedad.

APLICACIONES
Bornes de batería, bobinas, terminales, conmutadores, devanados de motores, etc...

ESPECIAL PARA BORNES DE BATERIA NO ES PINTURA NO CHORREA FACIL DE LIMPIAR

P.V.P. 20,72 €
Por la compra de 6 uni
Oferta: 13,00€/uni

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

MC00012507 DINITROL DIRECT

Adhesivo de poliuretano de alto módulo

NO necesita imprimación, ni activador

- Formación de piel: 20 minutos
- Tiempo de espera con 1 airbag: 1 hora
- Tiempo de espera con 2 airbag: 2 horas
- Mayor resistencia a la torsión
- Bajo contenido en disolventes (menor riesgo de oxidación)
- Baja conductividad (adecuado para automóviles con antenas integradas)

Por la compra de 12 unidades precio neto 12€

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NV00130102 MASILLA ESPECIAL PLASTICOS *(000000022)*

MASILLA

· Relleno flexible para PLÁSTICOS, metales, materiales sintéticos y estaño.
· Masilla polifuncional indicada para la reparación de todo tipo de carrocerías. Óptima adherencia sobre plásticos, chapas
galvanizadas, muy apreciada por los planchistas y mecánicos,
al ser mecanizable.
· NOVABLACK MAGIC. Seca en ± 6 minutos a 20°C. Se puede lijar después de ± 30 minutos. Para un acabado óptimo, utilizar NOVAFILL FLEX como imprimación.

Por la compra de 3 unidades de regalo

PC03301003 MASILLA MULTIFUNCION 2Kg *(0000000013)*

Fondo 2K de altos sólidos, con alto poder de cobertura, facilidad de aplicación, una vez aplicado gran tensión, excelente lijado, una adherencia y poder aislante óptimo. Se presenta en dos tonalidades de grises los cuales se pueden mezclar entre si. Contiene pigmentos anticorrosivos, y cumple la normativa VOC.

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

Oferta Noviembre 2015

NV00555128 CINTA DE DOBLE CARA SUPER-FINA *(0000046-56)*

CINTA DE DOBLE CARA HCS TRANSPARENTE SUPER-FINA

· Fuerza de adhesivo inicial alta
· Transparente
· Base de film de poliéster y adhesivo acrílico modificado
· Alta fuerza de cizallamiento: 4 kg/cm².
· Extremadamente fina: 220 micron.
· Alta resistencia a la temperatura
· Resistente UV

Por la compra de 2 unidades de regalo

RE00000025 PIZARRA MAGNETICA PARA COLOCACION EN ELEVADORES *(0000000025)*

PIZARRA 230x310mm

Incluye:
· Rotulador
· 2 imanes

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NV00563500 PROTECTORES SENSOR APARCAMIENTO

NOVEDAD

· Fácil de aplicar

· Resistencia a la calor hasta +180ºC

· Fácil de quitar

· No deja residuo

150 unidades

P.V.P. 20,00 €

Por la compra de 3 unidades la caja sale a 15 €

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NV00741050 NOVAFUEL POWERKLEEN

(0000000190)

Novafuel Powerkleen es un limpiador concentrado para sistemas de gasolina y diesel
Elimina eficientemente el carbon y los despósitos de sulfuro lo cual puede influenciar negativamente en el funcionamientos de la máquinaria.
Contiene lubricantes, y aditivos protectores de manera que no hay peligro en estropear inyectores o bombas.
Puede prevenir reparaciones muy costosas, se recomienda usarlo antes de ajustar la maquinaria y antes de la puesta a punto del motor

Características
Contiene lubricantes
Limpia agua, residuos y productos no volátiles del carburante
Limpia depósitos de sulfuro.
Previene las alteraciones del motor y el calado
Elimina los depósitos de azufre
Limpia bomba e inyectores.
No daña los catalizadores.
Apropiado para gasolina y diesel.
Trabaja rápido y eficientemente.
Ideal antes de puestas a punto.

Por la compra de 1 unidad de regalo 12 unidades de

NV00741104 **NOVAFUEL PARTS CLEANER** *(000000015)*

Limpieza "chapapote"

Elimina muy fácil y rápidamente restos de adhesivo, carbonilla, sulfuros, resina y hollín.
Limpia las válvulas ERG y previene que su bloqueo.
Limpia: interior colectores, entradas de aire, inyectores, carcasas válvulas gas, válvulas aire, componentes turbo, caudalímetros de aire, carburadores...
Reparaciones de motor.
Seguro en catalizadores
Se puede utilizar en partes contaminadas de motores diesel y gasolina.
Trabaja de forma rápida y eficiente.
Contiene lubricanes y aditivos anti-desgaste.

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

NV00741203 NOVAFUEL ECOPOWER ADITIVO LIMPIEZA INYECTORES, MANTENIMIENTO Y ELIMINADOR HUMO ITV

(6000000013)

Mantiene el abanico de los inyectores.
Reduce el consumo.
Reduce los niveles de humo.
No contiene alcoholes.
Rápido y fácil de usar.
Apropiado para gasolina y diesel.
No daña los catalizadores.
Envase: 250 ml

Modo de empleo
Añadir un bote en el depósito de carburante con aproximadamente 40 l.
Hacerlo cada 5000 Km.

Por la compra de 6 unidades de regalo

6703408790 SURTIDO CONECTORES LIMPIA *(0000000036)*



- para la conexión de mangueras, tales como mangueras de vacío, líneas de retorno, etc

- T-conectores (25 unidades):
  - 10 unidades 3 mm
  - 5 unidades 5 mm
  - 3 unidades 6 mm
  - 3 unidades 8 mm
  - 2 unidades 10 mm
  - 2 unidades 12 mm
- L-conectores (25 unidades)
  - 10 unidades 3 mm
  - 5 unidades 5 mm
  - 3 unidades 6 mm
  - 3 unidades 8 mm
  - 2 unidades 10 mm
  - 2 unidades 12 mm

- I-conectores (25 unidades)
  - 10 unidades 3 mm
  - 5 unidades 5 mm
  - 3 unidades 6 mm
  - 3 unidades 8 mm
  - 2 unidades 10 mm
  - 2 unidades 12 mm
- Y-conectores (25 unidades)
  - 10 unidades 3 mm
  - 5 unidades 5 mm
  - 3 unidades 6 mm
  - 3 unidades 8 mm
  - 2 unidades 10 mm
  - 2 unidades 12 mm

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

Oferta Noviembre 2015

RE00000005 DECIMO LOTERIA SORTEO DE NAVIDAD 2015

(000000040)

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

liquidación 2015 noviembre

5107100670 MAQUINA NEUMATICA 10mm
9500000BPS CINTA LIJADO PUNTOS ALTA RESISTENCIA

(0000000140)
(5000002-40)







Máquina + 5 cintas especiales
149,00 € precio OFERTA

kit lijadora especial puntos soldadura alta resistencia

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

liquidación 2015 noviembre

5102304812 ALICATES TUBO COMBUSTIBLE

(0000000035)

AK00P30011 PUNTAL REGULABLE 950-1700mm

(0000000035)



5102303507 DESTORNILLADOR FLEXIBLE PARA BRIDAS 500mm

(0000000018)

DESTORNILLADOR EXTRALARGO PARA ABRAZADERAS 7 mm

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es

tecnobee

liquidación 2015 noviembre

RE000ATRAS SENSOR MARCHA ATRAS EN ESPEJO RETROVISOR

(000000020)



· Sensores en la parte posterior del vehículo para una conducción segura marcha atrás.
· Mantener una distancia de seguridad a la hora de aparcar
· Fácil de instalar
· Diseño armónico
· Indica la distancia hasta los obstáculos en pasos de 0,1m
· Muestra la posición de los obstáculos en izquierda o derecha
· Alarma de proximidad en 4 pasos

Para turismos, furgonetas, 4x4

De regalo con la compra de nuestros productos

www.tecnobee.es

Tecno Bee Innovación y servicio, S.L. - Empordà, 35 P.I. Casablanques - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
telf. 93 159 66 25 - fax 93 159 66 26 - info@tecnobee.es - www.tecnobee.es